



TEMVER

VÉHICULES SPÉCIALISÉS

FARMER 500

FARMER 570-XT

FARMER EV1



FARMER 500

FARMER 570-XT

- **Monocylindre simple arbre à came**
- **Transmission CVT automatique**
- **Jantes aluminium**
- **Treuil TEMVER 3,500 LBS**
- **Toit rigide**
- **Pare brise (Farmer 570-XT)**
- **Direction assistée EPS (Farmer 570-XT)**
- **Homologation route 2 places T1b**



Suspensions
indépendantes



Benne basculante



4 roues motrices
Blocage de différentiel



Injection électronique
Delphi™



Amortisseurs gaz



FARMER EV1

- **Véhicule tout-terrain zéro émissions**
- **Moteur électrique 48V – 30 cv**
- **3 gammes de vitesses L, M, H**
- **Quatre roues motrices avec blocage de différentiel**
- **Batteries Discover™ sans entretien**
- **72 Kms d'autonomie***
- **Jantes aluminium 14"**
- **Toit rigide**
- **Homologation route 2 places L7e-B2**

Jusqu'à 227 Kg de charge admissible

Homologation route L7e-B2 / T1b

Tableau de bord avec écran LCD





Caractéristiques	<i>FARMER 500</i>	<i>FARMER 570-XT</i>	<i>FARMER EVI</i>
Moteur	Monocylindre 4 temps / 454cc	Monocylindre 4 temps / 546cc	Courant Alternatif / 48V
Refroidissement	Liquide	Liquide	/
Alimentation / Puissance	EFI - Delphi™ / 25 CV	EFI - Delphi™ / 30 CV	Électrique / 30CV / 2080 Amp/h
Capacité réservoir / Autonomie	26,5 Litres	26,5 Litres	72 Km* / 6 à 10 heures
Transmission	Type CVT L/H/N/R	Type CVT L/H/N/R	L/M/H/N/R
Entrainement	4x4 débrayable – arbre et cardans	4x4 débrayable – arbre et cardans	4x4 débrayable – arbre et cardans
Blocage de différentiel	Oui à l'avant	Oui à l'avant	Oui à l'avant
Suspensions Avant	Indépendante amortisseurs gaz	Indépendante amortisseurs gaz	Indépendante amortisseurs gaz
Suspension Arrière	Indépendante amortisseurs gaz	Indépendante amortisseurs gaz	Indépendante amortisseurs gaz
Freins	Hydrauliques sur les 4 roues	Hydrauliques sur les 4 roues	Hydrauliques sur les 4 roues
Direction assistée Électronique	Non	Oui	Non
Dimensions Pneus	26x9-12 AV / 26x11-12 AR	26x9-14 AV / 26x11-14 AR	26x9-14 AV / 26x11-14 AR
Jantes	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions L x l x h (mm)	2717 x 1549 x 1879	2997 x 1549 x 1917	2794 x 1574 x 1854
Garde au sol	25,4 cm	30,4 cm	28 cm
Poids à vide	620 Kg	643 Kg	934 Kg
Cargo Box (Kg) / dimensions (mm)	159 Kg / 762 x 1041 x 279	227 Kg / 863 x 1143 x 279	227 Kg / 732 x 1016 x 279
Homologation / vitesse maxi	T1b / 60 Km/h	T1b / 60Km/h	L7e-B2 /
Nombre de places	2	2	2
Coloris	vert	Rouge ou Camouflage	Blanc
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre	2 ans pièces et main d'œuvre	2 ans pièces et main d'œuvre**
Équipements	Tableau de bord LCD, Toit, Benne basculante, Treuil TEMVER 3,500 LBS, banquette 2 places, volant réglable en hauteur, rétroviseurs, bumper avant standard	Tableau de bord LCD, Toit, Pare brise, Benne basculante, Treuil TEMVER 3,500 LBS, banquette 2 places, volant réglable en hauteur, rétroviseurs, bumper avant luxe	Tableau de bord LCD, Toit, Benne basculante, banquette 2 places, volant réglable en hauteur, rétroviseurs, bumper avant standard


TEMVER
 VÉHICULES SPÉCIALISÉS

www.temverfrance.fr

Temver Véhicules Spécialisés est une marque du groupe Caminel SAS.

 CAMINEL SAS
 1950, Avenue de l'Europe
 82000 Montauban
info.vehicules@temver.fr


Attention : Les images utilisées dans cette brochure ont été prises sur terrain privé aux Etats-Unis. L'utilisation de ces véhicules dans un environnement semblable dans votre juridiction peut s'avérer interdite par la législation et/ou réglementation en vigueur dans votre région, y compris par l'article L362-1 et suivant le code de l'environnement. Ces images ne contiennent aucun caractère contractuel et l'acheteur potentiel de ces véhicules demeurera seul responsable pour l'utilisation des véhicules. Ainsi que pour le respect de la législation et réglementation en vigueur.

*Autonomie estimée à partir d'une charge complète de la batterie. L'autonomie dépend du style de conduite, de la température, de l'âge des batteries, de la pression des pneus et des accessoires installés. **Les batteries rechargeables sont garanties 1 an pièces et main d'œuvre.

Référence : 932863